

正本

LZHJ-JL-BG-04



1710J20850184

# 检测报告

报告编号: LZHJ-JL-BG-04 报告日期: 2019年5月7日

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

无锡绿洲环境监测有限公司

二〇一九年 五月 七日

## 检测报告说明

一、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出。

二、"监督性检测"系按国家有关法规进行的监督性检测。

三、"委托检测"，其检测结果，本公司只对来样负责。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制或经同意复制的任何文件，应在

检测报告

检测报告

六、我公司对本报告检测数据保密，留档报告保密期限为6年。

地址：无锡市南湖大道789号B幢五楼西

电话（传真）：0510-85440180

邮编：214024


电子邮箱：yewubu@wxlzhj.com

# 水质检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		地址	无锡市新吴区新洲路8号	
联系人	张敏志	电话	15001890420	邮编	214000
采样单位	无锡华润上华科技有限公司				



1.1 检测八项指标用



3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	0.025
4	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01
5	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11918-89	4

